



# PREISLISTE 2024

## GARTENTECHNIK



Wir beraten Sie gerne

Ihr Vertriebspartner



JOHN DEERE

**SABO**

# SO MACHEN SIE IHRE NACHBARN NEIDISCH AUF IHREN RASEN.

SABO

Als frischgebackener Gartenbesitzer kann man sich schon mal etwas unsicher sein, wenn es um die richtige Pflege des kostbaren Grüns geht. Wir beantworten die häufigsten Fragen, damit Sie sich auf das wirklich Wichtige konzentrieren können: Ihren Rasen.

## **Oft sieht Rasen im ersten Jahr nach der Aussaat noch gut aus – und schon im zweiten Jahr kommen die ersten kahlen Stellen. Wie erhalte ich das saftige Grün?**

Eigentlich beginnt das Schicksal Ihres Rasens schon bei der Auswahl der richtigen Rasensaat. Denn wenn Sie den falschen Rasen für Ihre Zwecke gesät oder verlegt haben, ärgern Sie sich in den Folgejahren schnell über kahle Stellen, Moose und andere Dinge.

Wenn Sie beispielsweise eine Familie mit Kindern haben, die auf dem Rasen toben und Fussball spielen, sollten Sie eine entsprechend belastbare Rasensaat wie einen Sport- oder Spielrasen auswählen. Ansonsten gilt bei der Pflege: Wässern und Mähen – das sind die Dinge, die regelmässig gemacht werden müssen. In zweiter Linie sind noch das Düngen und Vertikutieren wichtig.

## **Wie bewässere ich meinen Rasen richtig?**

Beim Wässern ist es wichtig zu kontrollieren, ob der Rasen Wasser braucht. Vor allem ein frisch verlegter Rasen braucht viel. Ein älterer Rasen kann bis zu 15 Zentimeter tiefe Wurzeln ausbilden – der kommt auch mal mit weniger Wasser zurecht. Ein schlecht bewässerter Rasen hingegen macht Unkräutern Platz. Und auch Krankheiten haben es dann leichter.

Wichtig ist ausserdem die richtige Pflege des Rasens von Anfang an: Lieber seltener aber ausgiebig wässern statt häufiger und nur oberflächlich. So helfen Sie den Pflanzen dabei, längere Wurzeln auszubilden – und das hilft ihnen später beim Überleben. Es hilft auch zu wissen, welche Beschaffenheit der Boden hat. Lockerer Sandboden braucht alle drei bis vier Tage rund 10 bis 15 Liter Wasser pro Quadratmeter. Lehmgiger, toniger Boden hält Wasser besser und braucht rund einmal die Woche 15 bis 20 Liter. Automatische Bewässerungssysteme in Verbindung mit Regen- oder Feuchtigkeitssensoren nehmen einem die Arbeit ab.

## **Und wie oft muss ich meinen Rasen mähen?**

Regelmässiges Schneiden ist für einen dichten und robusten Rasen unabdingbar. Wie oft genau Sie schneiden, hängt von den Eigenschaften der Rasen-Art wie auch von der Jahreszeit ab. Wenn das Grün im Frühjahr rund 7 bis 8 cm Länge erreicht hat, kann es mit dem Mähen losgehen. Wichtig ist dabei die sogenannte „Ein-Drittel-Regel“: Schneiden Sie nur ein Drittel ab, damit die Pflanze weiter austreiben kann und der Rasen satt und grün bleibt.

Im Mai und Juni kann der Rasen ruhig bis zu drei Mal pro Woche gemäht werden. In den anderen Monaten genügt rund einmal die Woche. In regenarmen Phasen darf der Rasen übrigens auch ruhig mal länger bleiben – das schützt den Boden vor dem Austrocknen.

## **Wie und wann dünge und vertikutiere ich am besten?**

Erstmals düngen können Sie im März oder April, wenn Sie feststellen, dass das Wachstum des Rasens beginnt. Ein zweites Mal düngen können Sie im späten Frühjahr. Und im August dann gerne nochmal. Mit dem Düngen geben Sie dem Rasen übrigens die Nährstoffe zurück, die er beim regelmässigen Schneiden verliert. Je nach Jahreszeit empfehlen sich unterschiedliche Dünger. Achten Sie ausserdem auf die gleichmässige Verteilung des Düngers. Ein kleiner Trick: Verteilen Sie die eine Hälfte der errechneten Menge in Längsbahnen, die anderen in Querbahnen – und das am besten, wenn Regen vorausgesagt ist. Mit dem Vertikutieren sorgen Sie dafür, dass der Boden wieder aufgelockert und Moose und andere Unkräuter entfernt werden. Einmal im Jahr sollten Sie das machen, idealerweise im März nach dem Mähen. Sie können im Herbst nochmal vertikutieren, um flach wachsendes Unkraut zu entfernen.

In der Regel sollte nicht tiefer als 2–3 mm tief vertikutiert werden. Dadurch wird das Ausreissen junger, aktiver Wurzeln verhindert. Bei Problemen mit starkem Moosbewuchs, kann es übrigens auch helfen, Ihren Rasen mit einer Grabegabel zu lüften. Wenn Sie all diese Massnahmen beherzigen, sollten Sie viel Spass an Ihrem Rasen haben.

# INHALT

## GARTENTECHNIK | PREISLISTE 2024

Unverbindliche Preisempfehlungen in CHF, inkl. 8,1 % MwSt., gültig bis 31. 10. 2024  
Preisänderungen vorbehalten.



### SABO

#### SABO

Finden Sie Ihren perfekten Rasenmäher	4
SABO Akku Power. Für Ihr Zuhause.	6
Akku-Rasenmäher	8
Akku-Gartengeräte	10
Rasenmäher	12
Benzin-Rasenmäher	14
Vertikutierer	18
Persönlicher Service	20
Profi-Rasenmäher	22
Sabo E-Power: Profi Akku-System.	24
Profi Akku-Rasenmäher	26
Rasentraktoren	28



### JOHN DEERE

#### John Deere

John Deere Rasentraktoren X100 Series	32
Zubehör für John Deere Rasentraktor   X100 Series	33
X590 Rasentraktor Anwendungsbeispiele Schneepflüge	34
John Deere Rasentraktoren   X300 Series   X500 Series John Deere ZTrak   0° Radius Mäher	35
Zubehör für John Deere Rasentraktoren   X300   X500 Series	36
Zubehör zu John Deere ZTrak	38

## JOHN DEERE RASENTRAKTORE – VIELSEITIG EINSETZBAR



# FINDEN SIE IHREN PERFEKTEN RASENMÄHER

## 5 TIPPS FÜR DIE RICHTIGE WAHL

### Woran Sie einen guten Rasenmäher erkennen und genau den finden, den Sie brauchen.

Wenn Sie einen Garten mit Rasen Ihr Eigen nennen, so gehört ein Rasenmäher ganz selbstverständlich zur Ausstattung dazu. Aber welchen Typ Rasenmäher brauchen Sie? Und welche Eigenschaften sollte das Gerät aufweisen? Wir geben Ihnen fünf Tipps, damit Sie leichter das passende Gerät finden.



## 1. ANTRIEB UND GRÖSSE

### Akkurasenmäher, Benzinrasenmäher oder Rasentraktor?



Welches Gerät zu Ihnen passt, hängt nicht zuletzt von der Grösse des Einsatzgebietes und demnach der Schnittbreite des Geräts ab. Unsere Akkurasenmäher sind kompakt, leicht und empfehlen sich für kleine bis mittelgrosse Rasenflächen. Benzinmäher überzeugen auf Flächen von bis zu 5 000 m<sup>2</sup>. Bei Grundstücken von 5 000 m<sup>2</sup> aufwärts können Sie die Arbeit auch bequem im Sitzen erledigen – auf einem Rasentraktor.

## RASENMÄHEN

Kleine oder grosse Rasenfläche? Einsteiger oder Profi? Ganz gleich! In unserem Sortiment an SABO Rasenmähern finden Sie für jeden Bedarf genau das richtige Gerät. Zwischen 36 und 54 cm Schnittbreite stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen. Bei der Motorisierung können Sie zwischen Benzin- oder Akkubetrieb wählen. Nur bei dem Thema Qualität gibt es keine Wahl, denn alle unsere Rasenmäher werden serienmässig auf Herz und Nieren geprüft. Mit anderen Worten: Was unser Werk verlässt, ist solide und langlebig. Und das seit 1932.

## MULCHEN

Mulchen ist mit vielen Vorteilen verbunden: Ein mit dem Mulchmäher gepflegter Rasen, wirkt in- und ausserhalb der Saison frisch und gesund. Der Grund dafür: Anders als beim klassischen Mähen wird das Schnittgut beim Mulchen als natürlicher Dünger auf der Rasenfläche belassen. Es kompostiert und wirkt als organischer Dünger. Mit den Mulchmähern von SABO, für den privaten und den professionellen Einsatz, mulchen Sie mühelos und erhalten feinstes Schnittgut für die Düngung Ihres Rasens. Übrigens: Die meisten unserer Mäher lassen sich mit einem Mulchkit schnell für den Mulchbetrieb umrüsten.



## 2. MARKENQUALITÄT

**Wer möchte schon alle paar Jahre einen neuen Rasenmäher kaufen?** Deshalb gilt: Qualität ist bei der Auswahl das A und O. Die Messer sollten robust sein; Fahrtrieb und Getriebe müssen für den jahrzehntelangen Einsatz ausgelegt sein. So wie Rasenmäher von SABO, die schon in der Entwicklungsphase zahlreiche Härte- und Prüfverfahren bestehen, um diese Anforderungen zu erfüllen.



## 3. GARANTIE

Ganz gleich, ob akku- oder benzinbetrieben: **Wenn Sie mit Ihrem neuen Rasenmäher Ihr Leben verbringen wollen, sollten Sie selbstverständlich auf eine lange Lebensdauer vertrauen können.** Vergewissern Sie sich daher vor dem Kauf über die Details der Garantiebedingungen. SABO gewährt 15 Jahre Garantie auf das Aluminium-Gehäuse seiner Rasenmäher\*.

## 4. ERSATZTEILE

Achten Sie vor dem Kauf eines Rasenmähers darauf, ob die Verfügbarkeit der Ersatzteile gesichert ist und prüfen Sie, woher Sie diese beziehen können. Verzichten Sie in jedem Fall auf billige «Piraten Produkte» – deren Einsatz kann sich rächen!: **Übrigens – SABO Ersatzteile sind oft noch viele Jahre nach Serienende einer Baureihe auf dem Markt erhältlich.**




## 5. BERATUNG UND SERVICE

Kaufen Sie Ihren Rasenmäher idealerweise im Fachhandel. **Denn ein Fachhändler kann Sie professionell beraten und Ihnen die Eigenschaften und Vorzüge der Geräte am besten erklären.** SABO Rasenmäher werden übrigens traditionell im geschulten und autorisierten Fachhandel vertrieben.


## VERTIKUTIEREN

Ein schöner und gleichmässiger Rasen braucht regelmässige «Wellness»-Kuren. Und die beginnen schon vor dem Mähen – mit dem Vertikutieren. SABO Vertikutierer ritzen mit ihren Messern den Boden millimetertief auf, ziehen die abgestorbenen Teile aus dem Boden und befördern sie bei Bedarf in den Fangsack (erhältlich als Zubehör). Selbstverständlich können Sie auch bei unseren Vertikutierern auf die altbekannte Qualität und die Langlebigkeit von SABO Geräten vertrauen.



## KOMFORTABLE GARTENPFLEGE

Sie müssen grosse Rasenflächen bearbeiten? Kein Problem! Unsere SABO Rasentraktoren 93-H, 103-H und 110-S erledigen jeden noch so grossen Job und machen dabei auch noch viel Freude. Leistungsstarke und langlebige 4-Takt-Motoren mit stufenlosem hydrostatischem Getriebe entwickeln reichlich Kraft und das auch für viele weitere Arbeitsgebiete, wie zum Beispiel das Kehren oder Schneeräumen. Zubehör wie Räumschild, Kehrmaschine oder Mulchkeile lassen die SABO Rasentraktoren zu echten Multitalenten werden.



# SABO AKKU POWER. FÜR IHR ZUHAUSE.

Mit dem SABO Akku-System sind Sie für alle Gartenarbeiten bestens gerüstet: Der leistungsstarke 40 Volt Lithium-Ionen-Akku ist mit allen Produkten im System kompatibel und ermöglicht effizientes und leises Arbeiten auf dem Rasen und im Garten.

Mehr ab S. 34



Akku-Laubbläser  
**LB-934**

Mit **stufenloser, arretierbarer  
Geschwindigkeit und Boost-Funktion.**

Macht kurzen Prozess mit Laub und Schmutz.



Das Herzstück des SABO Akku-Systems bildet der leistungsstarke, zuverlässige 40-Volt Lithium-Ionen Akku. Für den Ladevorgang kann er leicht entnommen sowie eingesetzt werden.



Akku-Vertikutierer  
**33-V ACCU**

Mit 33 cm Schnittbreite und 14 scharfen Vertikutiermessern ist der 33-V ACCU unerlässlich, um Ihren Rasen in Bestform zu bringen.



Akku-Heckenschere  
**HC-66**

Ausgestattet mit **beidseitig geschliffenen Messern**. Der Multifunktionsgriff lässt sich zum ergonomischen Arbeiten in drei Positionen verstellen und das robuste **Magnesium-Druckguss-Gehäuse** sorgt für eine hohe Stabilität.

Akku-Freischneider  
**ST-30**



Akku-Motorsense  
**MS-36**



Ob dichter Grasbewuchs oder Gestrüpp: Mit unserer Akku-Motorsense oder dem Akku-Freischneider sind Sie bestens ausgerüstet. Die MS-36 kann sowohl mit Fadenspule als auch einem hochwertigen Messer betrieben werden und **kommt im Paket mit Messer, Fadenspule und praktischem Tragegurt**.



Akku-Kettensäge  
**CS-25**

Kommt im Paket mit **zwei Schwertern und Ketten inklusive**. Liegt mit 3,8 kg leicht in der Hand und kann wahlweise mit 25 cm oder 35 cm langem Schwert betrieben werden.



Akku-Rasenmäher  
**47-ACCU VARIO**

Insgesamt sieben Rasenmäher, mit oder ohne Antrieb, finden Sie im SABO Akku-System.

**Darunter auch der 47-ACCU VARIO mit Dual-Akku-Slot.** Das SABO TurboStar-System™ sorgt für ein optimales Fangergebnis, auch bei feuchtem Gras.

Unser robustes Aluminium-Chassis mit 15 Jahren Garantie\* ist besonders langlebig und der variable Hinterradantrieb ermöglicht einfaches Arbeiten auch an Hanglagen.

\* Gemäss SABO Garantiebedingungen

	36-ACCU	40-ACCU CLASSIC	40-ACCU	43-ACCU	43-ACCU VARIO	45-ACCU CLASSIC	47-ACCU VARIO
<b>Schnittbreite</b>	36 cm	40 cm	40 cm	43 cm	43 cm	45 cm	47 cm
<b>Empfehlung für Flächen bis **</b>	250 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	650 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>
<b>Motormodell</b>	Single Akku-Slot	Single Akku-Slot	Single Akku-Slot	Single Akku-Slot	Dual Akku-Slot	Single Akku-Slot	Dual Akku-Slot
<b>Empfohlene Konfiguration</b> nicht im Lieferumfang enthalten	1x 4 Ah 40 V Li-Ion Akku & Ladegerät	1x 4 Ah 40 V Li-Ion Akku & Ladegerät	1x 5 Ah 40 V Li-Ion Akku & Ladegerät	2x 4 Ah 40 V Li-Ion Akku & Ladegerät	2x 4 Ah 40 V Li-Ion Akku & Schnell- ladegerät	1x 5 Ah 40 V Li-Ion Akku & Ladegerät	2x 5 Ah 40 V Li-Ion Akku & Schnell- ladegerät
<b>Laufzeit **</b>	~ 34 min	~ 30 min	~ 38 min	~ 40 min	~ 30 min	~ 30 min	~ 34 min
<b>Start &amp; Bedienung</b>	Click & Go	Click & Go	Click & Go	Click & Go	Click & Go Soft-Grip	Click & Go	Click & Go Soft-Grip
<b>Antrieb</b>	Schieben	Schieben	Schieben	Schieben	Variabel 2,0-4,0 km/h	Schieben	Variabel 2,0-4,0 km/h
<b>Schnitthöhen- einstellung</b>	Zentral 6-fach 2,0-7,0 cm	Zentral 5-fach 2,5-8,0 cm	Zentral 6-fach 2,4-7,5 cm	Zentral 7-fach 2,2-8,0 cm	Zentral 8-fach 2,5-8,0 cm	Zentral 5-fach 2,5-8,0 cm	Zentral 8-fach 2,5-8,0 cm
<b>Gehäuse</b>	Aluminium <b>15 Jahre Garantie<sup>1)</sup></b>	Stahl <b>2 Jahre Garantie<sup>1)</sup></b>	Kunststoff <b>10 Jahre Garantie<sup>1)</sup></b>	Aluminium <b>15 Jahre Garantie<sup>1)</sup></b>	Aluminium <b>15 Jahre Garantie<sup>1)</sup></b>	Stahl <b>2 Jahre Garantie<sup>1)</sup></b>	Aluminium <b>15 Jahre Garantie<sup>1)</sup></b>
<b>Fangsack- volumen</b>	43 l	40 l	44 l	45 l	45 l	60 l	45 l
<b>SABO Turbostar™-System</b>	•	-	•	•	•	-	•
<b>Mulchen</b>	-	-	○ BSA648	○ BSA649	○ BSA643	Mulchkit inklusive	○ BSA644
<b>Höhenverstellbarer Führungsholm</b>	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig
<b>Transport &amp; Verstauen</b>	Klappbarer Holm & Tragegriff	Klappbarer Holm	Klappbarer Holm & Tragegriff	Klappbarer Holm & Tragegriff	Klappbarer Holm mit Schnellspanner & Tragegriff	Klappbarer Holm	Klappbarer Holm mit Schnellspanner & Tragegriff
<b>Radlagerung vorne/hinten</b>	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager
<b>Gewicht</b>	20,5 kg	20 kg	19 kg	22,5 kg	31 kg	23 kg	33 kg
<b>Artikelnummer</b>	SA1780	SA401023	SA1781	SA1782	SA521022	SA401523	SA521522
<b>Preis</b>	Preis auf Anfrage	520.-	990.- solange Vorrat	900.-	1150.-	650.-	1400.-

• Standard ○ Zubehör <sup>1)</sup> Nur bei privater Verwendung, es gelten die SABO Garantiebestimmungen

\*\* Bei empfohlener Akkukonfiguration, variiert je nach Mähgewohnheit, Grasbeschaffenheit und Schnitthöhe



**Akku-Rasenmäher**

**36-ACCU**



**40-ACCU CLASSIC**



Das Herzstück des SABO Akku-Systems bildet der leistungsstarke, zuverlässige 40-Volt Lithium-Ionen Akku. Für den Ladevorgang kann er leicht entnommen sowie eingesetzt werden.



**40-ACCU**



**43-ACCU**



**43-ACCU VARIO**



**45-ACCU CLASSIC**



Die SABO ACCU VARIO Rasenmäher werden, bequem vom Führungsholm aus, auf die gewünschte Geschwindigkeit eingestellt. Einfach per Knopfdruck. Die Akkuanzeige ist jederzeit gut ablesbar.



**Inklusive Mulchkit**

**47-ACCU VARIO**



Informationen zum Akku-Vertikutierer auf Seite 19

Zubehör	Artikel-Nr.	
Mulchkit 40-ACCU	BSA648	CHF 153.-
Mulchkit 43-ACCU	BSA649	CHF 197.-
Mulchkit 43-ACCU VARIO	BSA643	CHF 257.-
Mulchkit 47-ACCU VARIO	BSA644	CHF 262.-
Standardladegerät	SAA11781	CHF 76.-
Schnellladegerät	SAA16509	CHF 141.-
Akku 40 V 4 Ah	SAA12800	CHF 152.-
Akku 40 V 5 Ah	SAA12774	CHF 184.-

**MS-36**  
**Akku-Motorsense**

	<b>Faden</b>	<b>Messer</b>
<b>Motor</b>	Bürstenloser Gleichstrommotor	
<b>Leerlaufdrehzahl</b>	6300 ± 10 % U/min	6800 ± 10 % U/min
<b>Schneidekopf</b>	Fadenvorschub $\varnothing$ 2,0mm	Messer
<b>Durchmesser Schnittweg</b>	356 mm / 406 mm	254 mm
<b>Griff</b>	Zweihandgriff	
<b>Im Paket enthalten</b>	Tragegurt, Fadenspule & Messer	
<b>Fadenvorschub</b>	Semiautomatisch	
<b>Gewicht ohne Akku</b>	4,5 kg	
<b>Artikelnummer</b>	SA561121	
<b>Preis</b>	390.-	

**ST-30**  
**Akku-Freischneider**

<b>Motor</b>	Gleichstrommotor
<b>Leerlaufdrehzahl</b>	7500 ± 10 % U/min
<b>Schneidekopf</b>	Fadenvorschub $\varnothing$ 1,65 mm
<b>Durchmesser Schnittweg</b>	305 mm
<b>Griff</b>	Rundgriff
<b>Fadenvorschub</b>	Automatisch
<b>Gewicht ohne Akku</b>	4,2 kg
<b>Artikelnummer</b>	SA561022
<b>Preis</b>	Preis auf Anfrage

**CS-25**  
**Akku-Kettensäge**

<b>Motor</b>	Bürstenloser Gleichstrommotor
<b>Kettengeschwindigkeit</b>	20 m/s
<b>Kettenstoppzeit</b>	< 0,2 s
<b>Fassungsvermögen Kettenöl</b>	180 ml
<b>Schienenlänge</b>	25 cm & 35 cm Inklusive
<b>Sägekettentyp</b> <small>25 cm / 35 cm</small>	Oregon 91PJ040X   Oregon 90PX052X
<b>Treibgliedbreite / Teilung</b> <small>25 cm / 35 cm</small>	1,3 mm - 3/8"   1,1 mm - 3/8"
<b>Gewicht ohne Akku</b>	3,8 kg
<b>Artikelnummer</b>	SA561521
<b>Preis</b>	390.-

**HC-66**  
**Akku-Heckenschere**

<b>Motor</b>	Bürstenloser Gleichstrommotor
<b>Leerlaufdrehzahl</b>	4000 ± 10 % U/min
<b>Messer</b>	Doppelseitig geschliffen
<b>Messerabstand</b>	30 mm
<b>Griff</b>	Multifunktion in 3 Positionen verstellbar
<b>Schnittlänge</b>	660 mm
<b>Besonderheit</b>	Magnesiumgehäuse & Führungsschutz
<b>Gewicht ohne Akku</b>	3,5 kg
<b>Artikelnummer</b>	SA560121
<b>Preis</b>	390.-

**LB-934**  
**Akku-Laubbläser**

<b>Motor</b>	Bürstenloser Gleichstrommotor
<b>Max. Luftgeschwindigkeit</b>	209 km/h
<b>Max. Volumenstrom</b>	934 m <sup>3</sup> /h
<b>Geschwindigkeitsregelung</b>	Regel- & feststellbar (mit Turbo-Knopf)
<b>Gewicht ohne Akku</b>	2,15 kg
<b>Artikelnummer</b>	SA560621
<b>Preis</b>	260.-

**LB-660**  
**Akku-Laubbläser**

<b>Motor</b>	Gleichstrommotor
<b>Max. Luftgeschwindigkeit</b>	177 km/h
<b>Max. Volumenstrom</b>	663 m <sup>3</sup> /h
<b>Geschwindigkeitsregelung</b>	Regel- & feststellbar
<b>Gewicht ohne Akku</b>	1,9 kg
<b>Artikelnummer</b>	SA560520
<b>Preis</b>	Preis auf Anfrage

<b>Schutzbrille - Klar</b>	SAE10000
<b>Schutzbrille - Gespiegelt</b>	SAE10001
<b>Schutzbrille - Getönt</b>	SAE10002

<b>Schutzbrille - Überbrille</b>	SAE10003
<b>Rasenmäher Schutzhaube</b>	SAE10004
<b>SABO Multi-Clean Kit</b>	SAE10342

Akku-Motorsense  
**MS-36**



Inklusive  
**Fadenkopf, Messer  
& Tragegurt**

Akku-Freischneider  
**ST-30**



Akku-Kettensäge  
**CS-25**



Inklusive  
**25 & 35 cm Schwert**



Akku-Heckenschere  
**HC-66**



Akku-Laubbläser  
**LB-934**



Inklusive  
**Punktdüsenaufsatz**

Akku-Laubbläser  
**LB-660**



Schutzbrille  
**KLAR**



Schutzbrille  
**GESPIEGELT**



Rasenmäher  
**SCHUTZHAUBE**



SABO  
**MULTI-CLEAN-KIT**



Schutzbrille  
**GETÖNT**



Schutzbrille  
**ÜBERBRILLE**



## SABO 47-VARIO E

Mäher der Oberklasse mit kräftigem SABO-Motor: Freuen Sie sich auf hohen Mähkomfort mit 65 l Fangsackvolumen und variablem Antrieb. Mit dem elektrischen Sofortstart, starten Sie schnell per Zündschlüssel.

## SABO 47-ACCU VARIO

Der variable Hinterradantrieb bringt den grossen akkubetriebenen Rasenmäher sicher voran. Einfache Bedienbarkeit der Geschwindigkeit sowie übersichtliche Anzeige des Akku-Stands dank zentraler Displays am Holm. Kompatibel mit dem leistungsstarken 40 V Akku.




Akku- Rasenmäher für Zuhause  
finden Sie ab Seite 34

Profi Akku-Rasenmäher finden  
Sie ab Seite 46

# RASENMÄHER

Einsteiger, Enthusiasten oder Profis? Kleine, mittelgrosse oder grosse Rasenflächen? Ganz gleich: Unser Angebot an SABO Rasenmähern bietet für jeden Bedarf genau das richtige Gerät.




## TURBOSTAR™-SYSTEM

Die meisten unserer Mäher verfügen über das von SABO patentierte TurboStar™-System: Es sorgt dafür, dass sich das Gras vor dem Schnitt aufrichtet und optimal in den Fangsack transportiert wird - sogar, wenn es feucht ist.

## ALUMINIUM-GEHÄUSE

Eine Vielzahl unserer SABO Mäher ist mit einem hochwertigen Aluminium-Chassis ausgestattet. Das macht sie leicht und zugleich besonders robust - inklusive 15 Jahre Garantie.\*



## ZUSCHALTBARER HINTERRADANTRIEB

Mähen in unebenem oder schwierigem Gelände? Kein Problem: Der optionale Hinterradantrieb bringt Ihren SABO wie auch Ihr Mähprojekt sicher voran. Bei vielen Modellen kann dieser variabel auf die Schrittgeschwindigkeit angepasst werden.

## HOCHLEISTUNGS MESSERBALKEN

Das einteilige Messer ist aus hochwertigem Federstahl und nach strengen Fertigungs- und Sicherheitsrichtlinien hergestellt.



\* gemäss SABO-Garantiebedingungen.

	<b>40- CLASSIC</b>	<b>43- COMPACT</b>	<b>43-A ECONOMY</b>	<b>43- VARIO</b>	<b>45-A CLASSIC</b>	<b>47- VARIO</b>	<b>47- VARIO E</b>
<b>Schnittbreite</b>	40 cm	43 cm	43 cm	43 cm	45 cm	47 cm	47 cm
<b>Empfehlung für Flächen bis</b>	700 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	1.000 m <sup>2</sup>	1.000 m <sup>2</sup>	1.200 m <sup>2</sup>	1.500 m <sup>2</sup>	1.500 m <sup>2</sup>
<b>Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min</b>	4-Takt-OHV 2,1 2800	4-Takt-OHV 2,7 2800	4-Takt-OHV 2,6 2800	4-Takt-OHV 2,6 2800	4-Takt-OHV 2,7 2800	4-Takt-OHV 3,4 2800	4-Takt-OHV 3,4 2800
<b>Start &amp; Bedienung</b>	Seilzug	Seilzug	Seilzug Soft-Grip	Seilzug Soft-Grip	Seilzug	Seilzug Soft-Grip	Elektrostart + Seilzug Soft-Grip
<b>Antrieb</b>	Schieben	Schieben	Konstant 3,6 km/h	Variabel 2,5-4,3 km/h	Konstant 2,9 km/h	Variabel 2,7-4,3 km/h	Variabel 2,7-4,3 km/h
<b>Schnitthöhen- einstellung</b>	Zentral 5-fach 2,5-8,0 cm	Zentral 7-fach 2,2-8,0 cm	Zentral 8-fach 2,5-8,0 cm	Zentral 8-fach 2,5-8,0 cm	Zentral 5-fach 2,5-8,0 cm	Zentral 8-fach 2,5-8,0 cm	Zentral 8-fach 2,5-8,0 cm
<b>Gehäuse</b>	Stahl <b>2 Jahre Garantie<sup>1)</sup></b>	Aluminium <b>15 Jahre Garantie<sup>1)</sup></b>	Aluminium <b>15 Jahre Garantie<sup>1)</sup></b>	Aluminium <b>15 Jahre Garantie<sup>1)</sup></b>	Stahl <b>2 Jahre Garantie<sup>1)</sup></b>	Aluminium <b>15 Jahre Garantie<sup>1)</sup></b>	Aluminium <b>15 Jahre Garantie<sup>1)</sup></b>
<b>Fangsack- volumen</b>	40 l	45 l	65 l	65 l	60 l	65 l	65 l
<b>SABO Turbostar™-System</b>	-	•	•	•	-	•	•
<b>Mulchen</b>	-	○ SA571	○ BSA632	○ BSA632	Mulchkit Inklusive	○ BSA625	○ BSA625
<b>Höhenverstellbarer Führungsholm</b>	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig
<b>Transport &amp; Verstauen</b>	Klappbarer Holm	Klappbarer Holm & Tragegriff	Klappbarer Holm mit Schnellspanner & Tragegriff	Klappbarer Holm mit Schnellspanner & Tragegriff	Klappbarer Holm	Klappbarer Holm mit Schnellspanner & Tragegriff	Klappbarer Holm mit Schnellspanner & Tragegriff
<b>Radlagerung vorne/hinten</b>	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager
<b>Gewicht</b>	24 kg	27,5 kg	35 kg	36,5 kg	30,5 kg	38,5 kg	41 kg
<b>Artikelnummer</b>	SAI01023	SA206323	SA211020	SA221019	SAI11523	SA226521	SA226621
<b>Preis</b>	520.-	940.-	1190.-	1290.-	770.-	1590.-	1990.-

• Standard ○ Zubehör <sup>1)</sup> Nur bei privater Verwendung, es gelten die SABO Garantiebestimmungen

Unverbindliche Preisempfehlungen in CHF, inkl. 8,1 % MwSt., gültig bis 31. 10. 2024 | Preisänderungen vorbehalten

## Benzin-Rasenmäher

40-CLASSIC



43-COMPACT

43-A  
ECONOMY

43-VARIO




**NEU**  
IN 2024

Mit dem Schnellspanner wird der Führungsholm schnell und bequem befestigt oder gelöst. Dadurch wird das platzsparende Verstauen der Mäher besonders einfach.

45-A  
CLASSIC

Inklusive  
**Mulchkit**




Mähen in unebenem Gelände?  
Kein Problem: Bringen Sie Ihren SABO über den zuschaltbaren Hinterradantrieb sicher voran.

47-VARIO



47-VARIO E



Mit der Elektro-Sofortstart-Funktion starten Sie Ihren SABO Rasenmäher einfach per Zündschlüssel, ohne ziehen am Starterseil.

## Zubehör

Artikel-Nr.

Stahlräder 43-COMPACT	SAA12523	CHF 152.-
Mulchkit 43 COMPACT	SA571	CHF 197.-
Mulchkit 43-H 6	BSA632	CHF 173.-
Mulchkit 47-H 5	BSA625	CHF 145.-

	<b>51-A CLASSIC</b>	<b>52-S A</b>	<b>53-M VARIO</b>	<b>54- VARIO</b>	<b>54- VARIO E</b>	<b>54-K VARIO B</b>
<b>Schnittbreite</b>	51 cm	50 cm	53 cm	54 cm	54 cm	54 cm
<b>Empfehlung für Flächen bis</b>	1.500 m <sup>2</sup>	4.000 m <sup>2</sup>	2.000 m <sup>2</sup>	2.500 m <sup>2</sup>	2.500 m <sup>2</sup>	2.500 m <sup>2</sup>
<b>Motor</b>	4-Takt-OHV	4-Takt-OHV	4-Takt-OHV	4-Takt-OHV	4-Takt-OHV	4-Takt-OHC
<b>Geräteleistung kW</b>	2,7	3,4	3,4	3,4	3,4	3,2
<b>Drehzahl U/min</b>	2800	2800	2800	2800	2800	2800
<b>Start &amp; Bedienung</b>	Seilzug	Seilzug Soft-Grip	Seilzug Soft-Grip	Seilzug Soft-Grip	Elektrostart + Seilzug Soft-Grip	Seilzug Messerbremse Soft-Grip
<b>Antrieb</b>	Konstant 2,9 km/h	Konstant 3,5 km/h	Variabel 2,5-5,2 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h
<b>Schnitthöhen- einstellung</b>	Zentral 5-fach 2,5-7,5 cm	Einzelrad 7-fach 2,5-8,0 cm	Achse 7-fach 2,0-9,7 cm	Zentral 8-fach 2,0-9,5 cm	Zentral 8-fach 2,0-9,5 cm	Zentral 8-fach 2,0-9,5 cm
<b>Gehäuse</b>	Stahl <b>2 Jahre Garantie <sup>1)</sup></b>	Aluminium <b>15 Jahre Garantie <sup>1)</sup></b>	Stahl <b>2 Jahre Garantie <sup>1)</sup></b>	Aluminium <b>15 Jahre Garantie <sup>1)</sup></b>	Aluminium <b>15 Jahre Garantie <sup>1)</sup></b>	Aluminium <b>15 Jahre Garantie <sup>1)</sup></b>
<b>Fangsack- volumen</b>	60 l	-	-	75 l	75 l	75 l
<b>SABO Turbostar™-System</b>	-	Seitenauswurf	Mulchmäher	•	•	•
<b>Mulchen</b>	Mulchkit Inklusive	○ BSA642	Integriert	○ SA609	○ SA609	○ SA610
<b>Höhenverstellbarer Führungsholm</b>	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig
<b>Transport &amp; Verstauen</b>	Klappbarer Holm	Klappbarer Holm mit Schnellspanner & Tragegriff	Klappbarer Holm mit Schnellspanner & Tragegriff	Klappbarer Holm mit Schnellspanner & Tragegriff	Klappbarer Holm mit Schnellspanner & Tragegriff	Klappbarer Holm mit Schnellspanner & Tragegriff
<b>Radlagerung vorne/hinten</b>	Kugellager	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Nadellager	Kugellager/ Nadellager	Kugellager/ Nadellager	Kugellager/ Nadellager
<b>Gewicht</b>	32 kg	41,5	37,5 kg	47,5 kg	50 kg	56 kg
<b>Artikelnummer</b>	SA112123	SA217223	SA227023	SA227521	SA227621	SA222720
<b>Preis</b>	950.-	1290.-	1420.-	1990.-	2290.-	2490.-

• Standard ○ Zubehör <sup>1)</sup> Nur bei privater Verwendung, es gelten die SABO Garantiebestimmungen



## Benzin-Rasenmäher

51-A  
CLASSIC

Inklusive  
**Mulchkit**

52-S A



**NEU**  
IN 2024

53-M  
VARIO

Ein Mulchmesser und ein zusätzlicher  
Stopfen ermöglichen die einfache  
Umrüstung auf einen Mulchmäher.

54-VARIO




54-VARIO E



54-K VARIO B

SABO Rasenmäher mit 4-Takt  
OHC-Motor von Yamaha.  
Praktischer Messerbremse,  
hochwertigem Aluminium-  
Gehäuse und vielem mehr



**An Bord des SABO 54-K VARIO B:**  
Nach dem Loslassen des Sicherheits-  
bügels, stoppt das Messer automa-  
tisch. Der Motor läuft weiter und Sie  
fahren den Mäher ohne Mühe zum  
Entleeren des Fangsacks.

## Zubehör

Mulchkit 52-S A  
Mulchkit 54 cm  
Mulchkit 54-K VARIO B

## Artikel-Nr.

BSA642 CHF 230.-  
SA609 CHF 186.-  
SA610 CHF 181.-

# VERTIKUTIERER

Durch das Vertikutieren wird der Rasenboden gelockert, um Platz für nachwachsendes Gras zu schaffen und die Graswurzeln wieder mit genügend Luft, Wasser und Nährstoffen zu versorgen. So kann neues Gras frisch, gesund und dicht nachwachsen.




## IHR ANTRIEB

Benzin oder Akku? Für Zuhause oder im professionellen Dauereinsatz? Bei SABO haben Sie die freie Wahl - nur in Sachen Qualität haben Sie bei uns keine andere Wahl als stets das Beste.

## SCHARFE SACHE

SABO Vertikutierer ritzen mit ihren Messern aus hochwertigem Federstahl den Boden millimetertief auf. Dank der stufenlosen Arbeitstiefeneinstellung können Sie SABO Vertikutierer exakt für die Anforderungen ihres Rasens anpassen.



## DAS ERGEBNIS SPRICHT FÜR UNS

Befreien Sie Ihre Rasenfläche sanft und auf natürliche Art von Substanzen wie Mähresten, alten Blättern, Moos oder Unkraut.

## (K)EINE SPUR HINTERLASSEN

SABO Vertikutierer ziehen abgestorbenes Grün heraus um es nach Wunsch in den als Zubehör erhältlichen Fangsack zu befördern.



	33-V ACCU	38-BV	45-PRO V	45-PRO E V
<b>Arbeitsbreite</b>	33 cm	38 cm	45 cm	45 cm
<b>Empfehlung für Flächen bis</b>	400 m <sup>2</sup>	1.500 m <sup>2</sup>	4.000 m <sup>2</sup>	4.000 m <sup>2</sup>
<b>Energieversorgung Laufzeit / Tank</b>	Lithium-Ionen 40 V 55 min *	Benzin 2,5 l	Benzin 3,6 l	Lithium-Ionen nicht im Lieferumfang enthalten 56 V 70 min *
<b>Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min</b>	Dual Akku-Slot 0,9 kW 3200	4-Takt-OHV 2,3 kW 3400	4-Takt-OHV 4,0 3300	EGO PU2710 3,2 3300
<b>Antrieb</b>	Schieben	Schieben	Schieben	Schieben
<b>Start &amp; Bedienung</b>	Click & Go Schnellaushebe- vorrichtung	Seilzug Schnellaushebe- vorrichtung	Seilzug Schnellaushebe- vorrichtung	Click & Go Schnellaushebe- vorrichtung
<b>Anzahl der Vertikutiermesser</b>	14	15	19	19
<b>Arbeitstiefen- einstellung</b>	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos
<b>Gehäuse</b>	Kunststoff	Aluminium	Aluminium	Aluminium
<b>Vertikutieren mit Fangsack möglich</b>	○ SA350	○ SA561	-	-
<b>Höhenverstellbarer Führungsholm</b>	2-stufig	-	2-stufig	2-stufig
<b>Transport &amp; Verstauen</b>	Tragegriff & Klappbarer Holm	Klappbarer Holm	Klappbarer Holm	Klappbarer Holm
<b>Radlagerung vorne/hinten</b>	Gleitlager	Kugellager	Kugellager	Kugellager
<b>Gewicht</b>	17,5 kg	37 kg	45 kg	45 kg
<b>Artikelnummer</b>	SA530322	SA230822	SA331522	SA631524
<b>Preis</b>	520.-	1240.-	2300.-	2700.-



33-V ACCU

SABO AKKU-  
SYSTEM

38-BV



45-PRO V



45-PRO E V

PROFI AKKU-  
SYSTEM

## Zubehör

Fangsack 33-V ACCU  
Fangsack 38-BV

## Artikel-Nr.

SA350  
SA561CHF 206.-  
CHF 162.-

\* Bei empfohlener Akkukonfiguration, variiert je nach Mähgewohnheit, Grasbeschaffenheit und Schnitthöhe

Unverbindliche Preisempfehlungen in CHF, inkl. 8,1% MwSt., gültig bis 31. 10. 2024 | Preisänderungen vorbehalten

# PERSÖNLICHER SERVICE

---

Wir vertreiben unsere Geräte über den autorisierten Fachhandel, denn wir sind uns sicher: Wer bei einem Gartengerät hohe Ansprüche an Qualität und Funktionalität stellt, der erwartet auch professionellen Service und fachkundige Beratung. Beides bekommen Sie bei Ihrem SABO Fachhändler. Er wird regelmässig und direkt von SABO geschult, kennt das passende optionale Zubehör und berät Sie ausführlich zu Einsatz und Pflege.



## NÜTZLICHE PRODUKT-EINWEISUNG

Keine Sorge, falls Sie noch nicht mit Ihrem SABO Gartengerät vertraut sind: Ihr SABO Fachhändler bereitet es für den ersten Einsatz vor und gibt Ihnen nützliche Ratschläge für den Einsatz und die Pflege.



## OPTIMALE WARTUNG

Um Ihr Gerät optimal zu warten und damit seine Lebensdauer zu verlängern, bietet Ihnen Ihr SABO Fachhändler verschiedene Inspektionen an.

## SABO 54-PRO VARIO

Ein echter Profimäher mit Heckauswurf. Der 54-PRO VARIO ist wendig, handlich und bietet 54 cm Schnittbreite sowie einen grossen 75 l Grasfangsack. Sein 4-Takt OHV-Motor ist extrem robust und langlebig.

## SABO 52-PRO S K A PLUS

Mit 50 cm grosser Schnittbreite und 6 l Tank, eignet sich der Seitenauswerfer optimal für den Einsatz bis zu 5.000 m<sup>2</sup>. Der variable Fahrantrieb erleichtert dem Profi die Arbeit deutlich. Vibrationsarm dank Antivibrations-System.

NEU IN 2024  
**PROFIS  
 IN ROT**

Profi-Rasenmäher finden  
 Sie ab Seite 44

Profi-Vertikutierer finden  
 Sie auf Seite 43

	43-PRO	47-PRO VARIO	52-PRO S K A PLUS	53-PRO M VARIO	54-PRO VARIO	54-PRO K VARIO B PLUS
<b>Schnittbreite</b>	43 cm	47 cm	50 cm	53 cm	54 cm	54 cm
<b>Empfehlung für Flächen bis</b>	1.500 m <sup>2</sup>	2.500 m <sup>2</sup>	5.000 m <sup>2</sup>	5.000 m <sup>2</sup>	3.500 m <sup>2</sup>	4.000 m <sup>2</sup>
<b>Motor</b>	4-Takt-OHC	4-Takt-OHC	4-Takt-OHC	4-Takt-OHC	4-Takt-OHV	4-Takt-OHC
<b>Geräteleistung kW</b>	2,6	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
<b>Drehzahl U/min</b>	2800	2800	2800	2800	2800	2800
<b>Start &amp; Bedienung</b>	Seilzug	Seilzug Soft-Grip	Seilzug Soft-Grip	Seilzug Soft-Grip	Seilzug Soft-Grip	Seilzug Messerbremse Soft-Grip
<b>Anti-Vibrations-System</b>	-	•	•	•	•	•
<b>Antrieb</b>	Schieben	Variabel 2,7-4,5 km/h	Variabel 2,2-3,7 km/h	Variabel 2,0-3,5 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h
<b>Schnitthöhen-einstellung</b>	Zentral 8-fach 2,5-8,0 cm	Einzelrad 7-fach 2,5-8,0 cm	Einzelrad 7-fach 2,5-8,0 cm	Achse 7-fach 3,0-9,5 cm	Einzelrad 8-fach 1,5-9,5 cm	Einzelrad 8-fach 1,5-9,5 cm
<b>Gehäuse</b>	Aluminium mit Stahleinlage <b>15 Jahre Garantie *</b>	Aluminium mit Stahleinlage <b>15 Jahre Garantie *</b>	Aluminium mit Stahleinlage <b>15 Jahre Garantie *</b>	Stahl <b>2 Jahre Garantie *</b>	Aluminium mit Stahleinlage <b>15 Jahre Garantie *</b>	Aluminium mit Stahleinlage <b>15 Jahre Garantie *</b>
<b>Fangsack-Volumen</b>	65 l	65 l	Seitenauswurf	Mulchmäher	75 l	75 l
<b>SABO Turbostar™-System</b>	•	•	Seitenauswurf	Mulchmäher	•	•
<b>Mulchen</b>	○ BSA645	○ BSA631	○ BSA641	Integriert	○ SA612	○ SA610
<b>Höhenverstellbarer Führungsholm</b>	3-stufig	3-stufig	2-stufig	3-stufig	2-stufig	2-stufig
<b>Transport &amp; Verstauen</b>	Klappbarer Holm & Tragegriff	Klappbarer Holm & Tragegriff	Klappbarer Holm	Klappbarer Holm & Tragegriff	Klappbarer Holm & Tragegriff	Klappbarer Holm & Tragegriff
<b>Radlagerung vorne/hinten</b>	Kugellager	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Bronzegleitlager
<b>Tankvolumen</b>	1,0 l	1,2 l	6,0 l	1,2 l	1,0 l	6,0 l
<b>Gewicht</b>	33 kg	49 kg	51 kg	51,5 kg	54 kg	63 kg
<b>Artikelnummer</b>	SA301020	SA312520	SA312120	SA322020	SA322520	SA322720
<b>Preis</b>	1900.-	2490.-	2790.-	2490.-	2800.-	2990.-

• Standard ○ Zubehör \* Nur bei privater Verwendung, es gelten die SABO Garantiebestimmungen

Unverbindliche Preisempfehlungen in CHF, inkl. 8,1 % MwSt., gültig bis 31. 10. 2024 | Preisänderungen vorbehalten



43-PRO



47-PRO  
VARIO



52-PRO S  
K A PLUS



Mit dem extra grossen 6-Liter-Tank mähen die SABO Plus-Modelle bis zu acht Stunden am Stück.



53-PRO M  
VARIO




54-PRO  
VARIO



54-PRO K VARIO  
B PLUS

SABO Profi-Rasenmäher mit 4-Takt OHC-Motor von Yamaha. Praktischer Messerbremse, extra grossem 6-Liter Tank, stahlverstärktem Aluminium-Gehäuse und vielem mehr.

Extrem solide: Zum Schutz und für eine lange Lebensdauer, ist das hochwertige Aluminium-Chassis, innen wie aussen, mit zusätzlichen Stahlblechen verstärkt.



Zubehör

Artikel-Nr.

Mulchkit 43-PRO	BSA645	CHF 219.-
Mulchkit 47-PRO	BSA631	CHF 182.-
Mulchkit 52-PRO S A	BSA641	CHF 230.-
Mulchkit 54-PRO	SA612	CHF 197.-
Mulchkit 54-PRO VARIO	SA610	CHF 239.-

# SABO E-POWER: PROFI AKKU-SYSTEM.

Die Profi Akku-Geräte von SABO sind Ihre idealen Begleiter für effektive und erfolgreiche Arbeitseinsätze. Dank ihres modernen 56 V Akku-Antriebs von EGO, liefern sie starke Leistung, Flexibilität und Zuverlässigkeit, um bei jeglichen Aufgaben hervorragende Ergebnisse zu erzielen. Zudem sind alle Akku-Geräte von SABO vollkommen wetterfest, was sie das ganze Jahr über, bei jeder Wetterlage, einsatzbereit macht.

Mehr auf S. 42

EXTREM  
LEISE

ALU  
CHASSIS

EMISSIONS  
FREI

ROBUST  
&  
LANGLEBIG

STAHL  
RÄDER



## FÜR PROFIS GEMACHT

Die drei Profi Akku-Rasenmäher mit Heckauswurf bieten Schnittbreiten zwischen 43 und 54 Zentimetern und überzeugen vor allem in lärmsensiblen Umgebungen wie Parkanlagen, Wohngebieten oder in unmittelbarer Nähe von Schulen und Krankenhäusern.



**NEU  
HEIT**

## WETTER? SPIELT KEINE ROLLE!

Die fortschrittliche Akku-Technologie von EGO ist für jede Wetterlage gewappnet. Egal ob bei Wind, Regen, Kälte oder hohen Sommer-Temperaturen – die abgedichteten Akkuzellen des 56-V-Lithium-Ionen-Akkus widerstehen effektiv dem Regen.



## PRODUKTVIELFALT FÜR PROFIS

Gelände ist nicht gleich Gelände. Unterschiedliche Arbeiten erfordern speziell dafür vorgesehenes Equipment. SABO hat für jeden professionellen Anspruch das richtige Gartengerät. Ob als Heckfänger, mit Seitenauswurf oder Mulcher. Sie haben die Wahl – wir den SABO.

## PRÄZISE BODEN WETTMACHEN

Mit dem 45-PRO E V verhelfen Sie jeder Rasenfläche zu neuem Glanz. Dank kugelgelagerter Messerwelle, 19 hochwertigen Messerscheiben und robustem Aluminium-Gehäuse sowie stufenlos einstellbarer Arbeitstiefe, sind Sie jeder Aufgabe gewachsen.

	43-PRO E PUSH	47-PRO E VARIO	50-PRO E S VARIO	53-PRO E M VARIO	54-PRO E VARIO
<b>Schnittbreite</b>	43 cm	47 cm	50 cm	53 cm	54 cm
<b>Empfehlung für Flächen bis</b>	1.500 m <sup>2</sup>	2.500 m <sup>2</sup>	5.000 m <sup>2</sup>	5.000 m <sup>2</sup>	3.500 m <sup>2</sup>
<b>Motormodell</b>	EGO PU2700	EGO PU2700	EGO PU2700	EGO PU2700	EGO PU2700
<b>Nennleistung kW</b> <small>ECO / TURBO</small>	1,7 / 2,4	1,7 / 2,4	1,7 / 2,4	1,7 / 2,4	1,7 / 2,4
<b>Drehzahl U/min</b> <small>ECO / TURBO</small>	2400 / 2800	2400 / 2800	2400 / 2800	2400 / 2800	2400 / 2800
<b>Empfohlene Konfiguration</b>	Lithium-Ionen 2x 12 Ah 56V	Lithium-Ionen 2x 12 Ah 56V	Lithium-Ionen 2x 12 Ah 56V	Lithium-Ionen 2x 12 Ah 56V	Lithium-Ionen 2x 12 Ah 56V
nicht im Lieferumfang enthalten	& PRO E Schnellladegerät	& PRO E Schnellladegerät	& PRO E Schnellladegerät	& PRO E Schnellladegerät	& PRO E Schnellladegerät
<b>Akku / Ladegerät Modellbezeichnung</b>	Akku PRO E BA6720T / Schnellladegerät PRO E CH7000E	Akku PRO E BA6720T / Schnellladegerät PRO E CH7000E	Akku PRO E BA6720T / Schnellladegerät PRO E CH7000E	Akku PRO E BA6720T / Schnellladegerät PRO E CH7000E	Akku PRO E BA6720T / Schnellladegerät PRO E CH7000E
<b>Laufzeit *</b> <small>ECO / TURBO</small>	120 min / 90 min	85 min / 70 min	100 min / 80 min	85 min / 65 min	80 min / 60 min
<b>Ladezeit *</b> <small>73% / 100%</small>	45 min / 75 min	45 min / 75 min	45 min / 75 min	45 min / 75 min	45 min / 75 min
<b>Start &amp; Bedienung</b>	Click & Go Soft-Grip	Click & Go Soft-Grip	Click & Go Soft-Grip	Click & Go Soft-Grip	Click & Go Soft-Grip
<b>Antrieb **</b>	Schieben	Variabel 2,3-4,5 km/h	Variabel 2,5-4,8 km/h	Variabel 2,2-4,1 km/h	Variabel 2,3-4,8 km/h
<b>Schnitthöhen- einstellung</b>	Zentral 8-fach 2,5-8,0 cm	Einzelrad 7-fach 2,5-8,0 cm	Einzelrad 7-fach 2,5-8,0 cm	Achse 7-fach 3,0-9,5 cm	Einzelrad 8-fach 1,5-9,5 cm
<b>Gehäuse</b>	Aluminium mit Stahleinlage <b>15 Jahre Garantie ***</b>	Aluminium mit Stahleinlage <b>15 Jahre Garantie ***</b>	Aluminium mit Stahleinlage <b>15 Jahre Garantie ***</b>	Stahl <b>2 Jahre Garantie ***</b>	Aluminium mit Stahleinlage <b>15 Jahre Garantie ***</b>
<b>Fangsack-Volumen</b>	45 l	65 l	-	-	75 l
<b>SABO Turbostar™- System</b>	●	●	Seitenauswurf	Mulchmäher	●
<b>Mulchen</b>	○ SAB10624	○ SAB10124	○ SAB10224	●	○ SAB10324
<b>Höhenverstellbarer Führungsholm</b>	3-stufig	3-stufig	2-stufig	3-stufig	2-stufig
<b>Transport &amp; Verstauen</b>	Klappbarer Holm & Tragegriff	Klappbarer Holm & Tragegriff	Klappbarer Holm	Klappbarer Holm & Tragegriff	Klappbarer Holm & Tragegriff
<b>Radlagerung vorne/hinten</b>	Kugellager	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Bronzegleitlager
<b>Gewicht</b> <small>ohne Akku</small>	30 kg	45 kg	43 kg	46 kg	52 kg
<b>Artikelnummer</b>	SA601324	SA621724	SA622224	SA622324	SA622424
<b>Preis</b>	2200.-	2900.-	3300.-	2900.-	3200.-

● Standard ○ Zubehör \* Je nach Mähgewohnheit, Grasbeschaffenheit, Geländebedingungen und Schnitthöhe, mit empfohlener Akkukonfiguration  
 \*\* Abhängig von gewählten Betriebsmodus \*\*\* Nur bei privater Verwendung, es gelten die SABO Garantiebestimmungen

**EGO POWER UNIT:** Der PU2700 bietet eine Leistung, die mit benzinbetriebenen Produkten vergleichbar ist und wurde entwickelt, um selbst die härtesten Aufgaben mit Leichtigkeit zu bewältigen.

Damit ist der PU2700 eine echte Alternative zu herkömmlichen Verbrennungsmotoren und bietet ein Höchstmass an Leistung und Lebensdauer.



**TurboStar**  
System

Das patentierte SABO TurboStar™-System richtet das Gras vor dem Schnitt auf und garantiert eine zuverlässige Aufnahme in den Fangsack – auch unter feuchten Bedingungen.



**43-PRO E  
PUSH**



**47-PRO E  
VARIO**



**50-PRO E  
S VARIO**

**IPX4-  
Wasser-  
geschützter  
Akku**



**IPX5-  
zertifiziertes  
Ladegerät**



**53-PRO E  
M VARIO**



**54-PRO E  
VARIO**

Infos zum Profi-Akku  
Vertikutierer auf  
Seite 19

**Zubehör**

EGO-Akku 56V / 12Ah BA6720T  
EGO Ladegerät (700W) CH7000E

**Artikel-Nr.**

EGO-1299006  
EGO-1299011

CHF 850.-  
CHF 195.-

# RASENTRAKTOREN

Entdecken Sie mühelose Effizienz für weitläufige Grünflächen, mit den SABO Rasentraktoren. Ausgerüstet mit starken 2-Zylinder-Motoren, beeindruckender Leistung und hydrostatischem Fahrtrieb, sind sie dazu konzipiert, auch die anspruchsvollsten Aufgaben zu meistern.

Mehr auf S. 42



## EINFACHE FANGBOX-ENTLEERUNG

## ANHÄNGERKUPPLUNG

Die serienmäßige Anhängerkupplung ermöglicht den Einsatz zahlreicher praktischer Anbaugeräte.

Antrieb: Benzin

95 - 110 cm Schnittbreite

Für Flächen bis 10.000 m<sup>2</sup>

Als Heck- und Seitenauswurf

Extra starker Rahmen

Rasenschonende Bereifung

Akustische Füllstandsanzeige



2-ZYLINDER  
**MOTOR**

**KLEINER**  
WENDE-  
RADIUS

**EINFACHE**  
FANGSACK-  
ENTLEERUNG

**EXTRA**  
**BREITE**  
**REIFEN**

## KOMFORT FÜR GROSSE FLÄCHEN

Unsere leistungsstarken Modelle überzeugen durch ihr kompromisslos gutes Schnittergebnis und die komfortable Bedienung vom Fahrersitz aus. So sparen Sie sich nicht nur Mühe und Kraft, sondern bearbeiten auch grössere Rasenflächen spielend.

### ZUBEHÖR FÜR JEDEN ANSPRUCH

#### LED-SCHEINWERFER

Leuchtstarke LED-Scheinwerfer sorgen auch bei der Arbeit im Dunkeln für beste Sicht.

#### STABILE STOSSSTANGE

Für erhöhte Widerstandskraft und Stossabsorption.

#### EXTRA BREITE REIFEN

Die extra breiten Reifen schonen effektiv den Rasen.

#### MÄHDECK LEICHT ZU ENTFERNEN



## ECHTE MULTITALENTE

Rüsten Sie die SABO Rasentraktoren einfach für den Winterdienst um. So wird Schneeschieben zum Vergnügen! Oder erledigen Sie mit der praktischen Anbaukehrmaschine viele Arbeiten rund um Ihr Grundstück schnell und effektiv.



### Räumschild

Für den Winterdienst Ihres SABO Rasentraktors

#### Tielbürger TS125

Verwandeln Sie Ihren Rasentraktor in ein leistungsstarkes Räumfahrzeug mit dem Räumschild TS125: Bodenschonend durch serienmässig mitgelieferte Gummileiste.



### Anbaukehrmaschine

Mit 120 cm Arbeitsbreite, inklusive Kehrgutbehälter

#### Tielbürger TK520

Mit der Anbaukehrmaschine TK520 ist die Grundstückspflege im Handumdrehen erledigt. Erhältlich mit vielen praktischen Zubehörteilen für jeden Anwendungsfall.

Hochwertige Zubehörteile von

**tielbürger**

	93-H	103-H	110-S
<b>Schnittbreite/ Anzahl Messer</b>	95 cm 2 Messer	102 cm 2 Messer	110 cm 2 Messer
<b>Empfehlung für Flächen bis</b>	6.000 m <sup>2</sup>	7.000 m <sup>2</sup>	10.000 m <sup>2</sup>
<b>Motor / Zylinderanzahl Geräteleistung kW Drehzahl U/min</b>	4-Takt / 2 12,6 2600	4-Takt / 2 12,2 2450	4-Takt / 2 13 2700
<b>Start &amp; Bedienung</b>	Fusshydrostat & ergonomisch angeordnete Pedale		
<b>Antrieb</b>	Stufenloses Hydrostat Getriebe 0 - 9 km/h		
<b>Schnitthöhen- einstellung</b>	Zentral 6-fach 3,0-8,0 cm		
<b>Rahmen</b>	Verwindungssteifer, langlebiger und sehr stabiler Rahmen		
<b>Fangsack-Volumen Fangkorbsignal</b>	250 l ●	250 l ●	Seiten- auswurf
<b>Mulchen</b>	○ SAB30123	○ SAB30223	Mulchkeil inklusive
<b>Reifengröße vorne / hinten</b>	15 x 6.00-6 / 18 x 8.50-8	15 x 6.00-6 / 18 x 8.50-8	15 x 6.00-6 / 18 x 8.50-8
<b>Gewicht netto / brutto</b>	237 kg / 300 kg	242 kg / 305 kg	234 kg / 290 kg
<b>Abmessungen L (mit Fangsack) x B x H in cm</b>	190 (245) x 102 x 118	190 (245) x 102 x 118	196 x 116 x 118
<b>Anhängerkupplung</b>	●	●	●
<b>Stossstange</b>	●	●	●
<b>Scheinwerfer</b>	LED	LED	LED
<b>Artikelnummer</b>	SA270122	SA270222	SA270322
<b>Preis</b>	5390.-	5690.-	4900.-

● Standard ○ Zubehör

**Zubehör**

Artikel-Nr.

Mulchkeil 93-H

SAB30123

Preis auf Anfrage

Mulchkeil 103-H

SAB30223

Preis auf Anfrage

Prallschutz / Deflektor

SAB30323

Preis auf Anfrage

# AUFSITZMÄHER



**JOHN DEERE**

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

# AKTION 2024

KLEIN ABER STARK

**8500.-**

**STATT 9400.-**

Preise in CHF, inkl. MwSt.



**X167R JOHN DEERE RASENTRAKTOR  
HECKAUSWURF MIT MÄHWERK 107 cm  
UND GRASFANGSACK 300 l**

**3 JAHRE  
GARANTIE**

## JOHN DEERE RASENTRAKTOREN X100 SERIES



**AKTIONSPREIS**

	X107	X127	X167	X117R	X147R	X167R
					<b>HECKAUSWURF</b>	
<b>Code</b>	3110GX	3120GX	3130GX	3140GX	3150GX	3160GX
<b>Motor kW</b>	11,11–3200	12,36–3100	15–3350	10,84–3100	12,36–3100	12,36–3100
<b>Drehzahl U/min</b>						
<b>Mähfläche</b>	bis 4000 m <sup>2</sup>	bis 5000 m <sup>2</sup>	bis 6000 m <sup>2</sup>	bis 3000 m <sup>2</sup>	bis 4000 m <sup>2</sup>	bis 6000 m <sup>2</sup>
<b>Fangsack</b>				300 l	300 l	300 l
<b>Antrieb</b>	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
<b>Gewicht</b>	193 kg	205 kg	228 kg	234 kg	239 kg	246 kg
<b>Mähwerk 92 cm Heckauswurf</b>				ja	ja	
<b>Edge-Mähwerk 107 cm</b>	ja	ja				
<b>Mähwerk 107 cm Heckauswurf</b>						ja
<b>Edge-Mähwerk 122 cm</b>			ja			
<b>Maschine</b>	4900.-	6300.-	8400.-	6600.-	7600.-	8500.- statt 9400.-



	NUMMER	X107	X127	X167	X117R	X147R	X167R
<b>MULCHKIT UND DEFLEKTORBLECH</b>							
Mulchkit	BM21816	270.–	270.–				
Mulchabdeckung benötigt zusätzlich 3× GX21786 Mulchmesser	GY20417			78.–			
Mulchkit	BG20698				311.–	311.–	
Mulchkit	BG20560						311.–
Deflektorblech hinten	BG20822				330.–	330.–	330.–
<b>GRASAUFNAHME</b>							
2 Kammer Grasaufnahmesystem 230 l (ohne Powerflow) erfordert Am141034 (Messer Kit für Grasaufnahme)	BUC10285	853.–	853.–				
2 Kammer Grasaufnahmesystem 230 l (ohne Powerflow) erfordert 3 × Gx21785 Messer	BUC10287			901.–			
<b>GEWICHTE</b>							
Befestigungssatz für Vorderradgewichte	BM17978	25.–	25.–	25.–	25.–	25.–	25.–
Vorderradgewicht Gusseisen 15,5 kg Erfordert Befestigung Bm17978	BUC10724	443.–	443.–		443.–	443.–	443.–
Vorderradgewicht Gusseisen 14 kg erfordert Befestigung Bm17978	BM17964			257.–			
Hinterradgewicht 2 × 15 kg mit Befestigungsteilen	BM19123			195.–			
Halterung Heckanbau für 2 Koffergewichte Uc13263	BG20627	203.–	203.–	203.–			
Quick-Tatch Gewicht 19 kg	UC13263	133.–	133.–	133.–			
<b>FRONTSCHUTZ</b>							
Rammschutz vorne	BUC11080	169.–	169.–	169.–	169.–	169.–	169.–
John-Deere Schneepflug 117 cm	BG20943	925.–	925.–	925.–		925.–	925.–
<b>SCHNEEPFLUG SABRE 125 cm</b>							
Anbauschneepflug Sabre 125 cm inkl. Komfortverstellung	GRO-AE-015-003 TS	1230.–	1230.–	1230.–	1230.–	1230.–	1230.–
Anbaurahmen	GRO-AN-155-001 TS	450.–	450.–	450.–			
Anbaurahmen	GRO-AN-154-001 TS				450.–	450.–	450.–
Schnellkuppler einfach ohne Antrieb (Quick- Hitch)	GRO-AN-002-001 TS	141.–	141.–	141.–	141.–	141.–	141.–
<b>SCHNEEKETTEN</b>							
Schneeketten (Paar) 20 × 8	TY15959	298.–	298.–				
Schneeketten (Paar) für 22 × 9,5–12	TY25229			321.–			
Schneeketten (Paar) für 18 × 8,5	TY15717				246.–	246.–	246.–
<b>KEHRMASCHINE SABRE</b>							
Frontkehrmaschine 1,20m inkl. Kunststoff-Kehrgutbehälter (76 l)	GRO-AD-200-001 TS	2890.–	2890.–	2890.–	2890.–	2890.–	2890.–
Anbaurahmen	GRO-AN-155-001 TS	450.–	450.–	450.–			
Anbaurahmen	GRO-AN-154-001 TS				450.–	450.–	450.–
Antriebsteile	GRO-AN-155-002 TS	490.–	490.–				
Antriebsteile	GRO-AN-155-003 TS			490.–			
Antriebsteile	GRO-AN-154-002 TS				490.–		
Antriebsteile	GRO-AN-154-003 TS					490.–	
Antriebsteile	GRO-AN-154-004 TS						490.–
Schnellwechsler mit Antrieb	GRO-AN-001-003 TS	320.–	320.–	320.–	320.–	320.–	320.–
<b>ANHÄNGER</b>							
Kippanhänger 7P 200 l, Kunststoff	MCZLP2193500	648.–	648.–	648.–	648.–	648.–	648.–
Kippanhänger 10P 280 l, Kunststoff	MCZLPPCT10J1	980.–	980.–	980.–	980.–	980.–	980.–
Einachs-Kippanhänger 13 (Packmenge 2 Stk.), Stahl	MCZLPHDC13JD	1439.–	1439.–	1439.–	1439.–	1439.–	1439.–
Mehrzweckanhänger, 18, Stahl	MCZLPHDC18JD	1989.–	1989.–	1989.–	1989.–	1989.–	1989.–
<b>STREUER UND RASENLÜFTER</b>							
Anhänger-Streuverteiler mit 80 kg Fassungsvermögen	MCZLPBS36JD1	650.–	650.–	650.–	650.–	650.–	650.–
<b>MONTAGEKOSTEN</b>							
Grundbereitstellung Rasentraktor		285.–	285.–	285.–	285.–	285.–	285.–
Montage Grasaufnahme		260.–	260.–	260.–			
Montage Schneepflug Sabre		260.–	260.–	260.–	260.–	260.–	260.–
Montage Kehrmaschine Sabre		260.–	260.–	260.–	260.–	260.–	260.–
Montage Anhänger		195.–	195.–	195.–	195.–	195.–	195.–

# X590 RASENTRAKTOR ANWENDUNGSBEISPIELE



CHF  
**14 550.-**  
(inkl. Montage,  
ohne Mähwerk)

Mähwerk 137 cm  
537AM

Grasaufnahme inkl. 3 Kammer ca. 500 l  
BM24510 PowerFlow BM21682,  
Turbine BG20775, 2 x Gewicht UC13263  
und Montage

SVG vereinfachtes Prüfen  
Strassenzulassung

**1350.-**

## MÄHEN

**2990.-**

**4350.-**



## SCHNEEPFLÜGE

**Kersten 135 cm inkl.:**  
Hydraulische Winkelverstellung  
Hydraulisch Heben/Senken  
und Montage

**4000.-**



**Sabre 125 cm inkl.:**  
SAB00724, Anbauteil SAB10036, QuickHitch  
SAB00720, Schneeketten TY24328  
und Montage

**2600.-**

**Matev 140 cm inkl.:**  
1317016, Frontaushebung 1318445,  
Hydraulische Winkelverstellung 1317069:  
Hydrauliksat 1318446, Schneeketten  
TY24328 und Montage

**5000.-**

# QUALITÄT, DIE ÜBERZEUGT

WÄHLEN SIE DAS PASSENDE  
MODELL AUS DER BREITEN  
PRODUKTEPALETTE AUS

**4 JAHRE  
GARANTIE**

## JOHN DEERE RASENTRAKTOREN | X300 SERIES | X500 SERIES



	X350R	X350	X370	X380	X584	X590
	X300 SERIES			X500 SERIES		
Code	4896 M	488 CM	5204 M	521 AM	5364 M	4869 M
Motor kW Drehzahl U/min	14,1–3100	14,1–3100	14,1–3100	15,2–3350	16,1–3350	16,7–3250
Mähfläche	bis 8000 m <sup>2</sup>	bis 8000 m <sup>2</sup>	bis 8000 m <sup>2</sup>	bis 8000 m <sup>2</sup>	über 8000 m <sup>2</sup>	über 8000 m <sup>2</sup>
Fangsack	300 l					
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Geschwindigkeit vorwärts/rückwärts	8,5 / 6,4	8,2 / 5,9	8,6 / 4,9	10,0 / 5,6	11,6 / 8,4	11,6 / 8,4
Gewicht	293 kg	261 kg	275 kg	303 kg	396 kg	381 kg
Heckauswurf- Mähwerk 107 cm	■					
Mulch-Mähwerk 107 cm		1790.–	1790.–			
Mähwerk 107 cm Accel Deep		1500.–	1500.–			
Mähwerk 122 cm Accel Deep		2750.–	2750.–	2750.–	2750.–	2750.–
Mähwerk 137 cm Accel Deep				2990.–	2990.–	2990.–
Maschine	10 900.–	8500.– ohne MW	10 400.–	10 800.–	14 500.–	14 300.–

## JOHN DEERE ZTRAK | 0° RADIUS MÄHER



	Z315E	Z320M	Z320R	Z515E	Z530M	Z545R
	ZTRAK					
Code	550AGX	5587GX	5691DM	5621GX	5631GX	5651GX
Motor kW Drehzahl U/min	12,1–3000	12,7–3000	12,7–3000	13,4–3350	16,1–3350	15,3–3250
Mähfläche	bis 8000 m <sup>2</sup>	über 8000 m <sup>2</sup>	8000 m <sup>2</sup>	über 8000 m <sup>2</sup>	über 8000 m <sup>2</sup>	über 8000 m <sup>2</sup>
Fangsack						
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Geschwindigkeit vorwärts/rückwärts	11,3 / 7	11,3 / 7	11,3 / 7	12,9 / 6,4	12,9 / 6,4	14,5 / 7,2
Gewicht	252 kg	255 kg	278 kg	349 kg	351 kg	379 kg
Mähwerk 107 cm Accel Deep	■	■	■			
Mähwerk 122 cm Accel Deep				■	■	
Hochleistungs- Mähwerk 122 cm						■
Maschine	8300.–	8900.–	9400.–	11300.–	12700.–	14700.–

■ Mähwerk montiert



## ZUBEHÖR FÜR JOHN DEERE RASENTRAKTOREN | X300 | X500 SERIES

	NUMMER	X350	X350R	X370	X380	X584	X590
		X300 SERIES			X500 SERIES		
<b>MÄHWERKE</b>							
Mulch-Mähwerk 42» 107 cm	537BM	1790.–		1790.–	1790.–		
Accel Deep Mähwerk 42» 107 cm	5378M	1500.–		1500.–	1500.–		
Accel Deep Mähwerk 48» 122 cm	5379M	2750.–		2750.–	2750.–	2750.–	2750.–
Accel Deep Mähwerk 54» 137 cm	0280DM					2990.–	2990.–
<b>Mulchkits</b>							
Mulchkit zu Mähwerk 107 cm	BM25257		284.–				
Mulchcontrol für Mähwerk 107 cm	BM24794	433.–		433.–	433.–		
Mulchcontrol für Mähwerk 122 cm	BUC10705	591.–		591.–	591.–	591.–	591.–
Mulchcontrol für Mähwerk 137 cm	BUC10706					698.–	698.–
<b>DEFLEKTOR</b>							
Deflektor	BM25065		330.–				
<b>GRASAUFNAHME</b>							
Auswurfschaft zu Mähwerk 107 cm (ohne Turbine)	BM22594	289.–		289.–	289.–		
2 Kammer Grasaufnahmesystem ca. 250 l	BM24508	978.–		978.–	978.–	978.–	978.–
Auswurfschaft und Power Flow System	BM21681	192.–		192.–	192.–	192.–	192.–
Turbine zu Mähwerk 122 cm	BG20772	1504.–		1504.–	1504.–	1504.–	1504.–
3 Kammer Grasaufnahmesystem ca. 500 l	BM24510					1896.–	1896.–
Auswurfschaft und Power Flow System	BM21682					373.–	373.–
Turbine zu Mähwerk 137 cm	BG20775					1550.–	1550.–
<b>GEWICHTE</b>							
Halter für Schnellanbau-Gewichte, vorne	BM25370		153.–	153.–	153.–		
Halter für Schnellanbau-Gewichte hinten, bis zwei UC13263	BM24011	216.–		216.–	216.–	216.–	
«Quick-Tatch»-Gewicht 19 kg. Für bis zu 2 Stk.	UC13263	133.–		133.–	133.–	133.–	133.–
Hinterradgewicht 2 × 15 kg inkl. Befestigungsteil	BM19123		195.–				
Befestigungsteilesatz für Vorderrad	BM17978	24.–	24.–	24.–	24.–	24.–	24.–
Vorderradgewicht, Gusseisen, 15,5 kg erfordert Befestigung Bm17978	BUC10724	443.–	443.–	443.–			
Vorderradgewicht, Gusseisen, 15,5 kg erfordert Befestigung Bm17978	BM17964				257.–	257.–	257.–
Radgewicht Kunststoff 1 × 23 kg Hinterrad	BM17976					162.–	162.–
Radgewicht Gusseisen 1 × 23 kg Hinterrad	BM17972					292.–	292.–
Befestigungsteil zum Anbringen von 2 × 23 kg Gewichten	BM17977					52.–	52.–
Befestigungsteil für ein Radgewicht vorne	BM17985					27.–	27.–
<b>FRONTSCHUTZ &amp; ZUGVORRICHTUNG</b>							
Stossstange (X300, X500)	BM23056	200.–	200.–	200.–	200.–	200.–	
Frontschutz	BM23057	327.–	327.–	327.–	327.–	327.–	327.–
Kugelkopf 48 mm	A-7A5301	25.–	25.–	25.–	25.–	25.–	25.–

# KEINE GRENZEN!

SAUBERE GARTEN- UND AREAL-  
PFLEGE ZU JEDER JAHRESZEIT



	NUMMER	X350	X350R	X370	X380	X584	X590
		X300 SERIES				X500 SERIES	
<b>JOHN DEERE SCHNEESCHILD</b>							
John Deere Schneeschild 122 cm (inkl. Anbauteile)	6006M					2300.–	2300.–
Komfortverstellung zu John-Deere Schneepflug	BM23448					719.–	719.–
<b>SCHNEEPFLUG SABRE</b>							
Anbauschneepflug Sabre 125 cm inkl. Komfortverstellung	GRO-AE-015-003 TS	1230.–	1230.–	1230.–	1230.–	1230.–	1230.–
Anbaurahmen	GRO-AN-152-001 TS	452.–	452.–	452.–	452.–		
Anbaurahmen	GRO-AN-153-001 TS						452.–
Schnellkuppler einfach ohne Antrieb (Quick-Hitch)	GRO-AN-002-001 TS	141.–	141.–	141.–	141.–	141.–	141.–
<b>SCHNEEKETTEN</b>							
Schneeketten (Paar) für 20X10-10	TY16200	350.–	350.–	350.–			
Schneeketten (Paar) für 22X10-10	TY24327				378.–		
Schneeketten (Paar) für 24X12-12	TY24328						421.–
<b>KEHRMASCHINE SABRE</b>							
Frontkehrmaschine 1,20m Inkl. Kunststoff-Kehrgutbehälter (76 l)	GRO-AD-200-001 TS	2890.–	2890.–	2890.–	2890.–		2890.–
Anbaurahmen	GRO-AN-152-001 TS	452.–	452.–	452.–	452.–		
Anbaurahmen	GRO-AN-153-001 TS						452.–
Antriebssteile	GRO-AN-152-002 TS	490.–	490.–	490.–	490.–		
Antriebssteile	GRO-AN-153-002 TS						490.–
Schnellwechsler mit Antrieb (Quick-Hitch)	GRO-AN-001-003 TS	320.–	320.–	320.–	320.–		320.–
<b>ANHÄNGER</b>							
Kippanhänger 7P 200 l, Kunststoff	MCZLP2193500	648.–	648.–	648.–	648.–	648.–	648.–
Kippanhänger 10P 280 l, Kunststoff	MCZLPPCT10J1	980.–	980.–	980.–	980.–	980.–	980.–
Einachs-Kippanhänger 13 (Packmenge 2 Stk.), Stahl	MCZLPHDC13JD	1439.–	1439.–	1439.–	1439.–	1439.–	1439.–
Mehrzweckanhänger, 18, Stahl	MCZLPHDC18JD	1664.–	1664.–	1664.–	1664.–	1664.–	1664.–
<b>STREUER UND RASENLÜFTER</b>							
Anhänger-Streuerverteiler mit 80 kg Fassungsvermögen	MCZLPBS36JD1	650.–	650.–	650.–	650.–	650.–	650.–
<b>MONTAGEKOSTEN</b>							
Grundbereitstellung Rasentraktor		325.–	325.–	325.–	325.–	325.–	325.–
Montage Grasaufnahme & Turbine		410.–	410.–	410.–	410.–	410.–	410.–
Montage Schneepflug Sabre		260.–	260.–	260.–	260.–	260.–	260.–
Montage Kehrmaschine Sabre		260.–	260.–	260.–	260.–	260.–	260.–
Montage Schneeschild John Deere		260.–	260.–	260.–	260.–	260.–	260.–
Montage Anhänger		195.–	195.–	195.–	195.–	195.–	195.–



## ZUBEHÖR ZU JOHN DEERE ZTRAK

	NUMMER	Z315E	Z320M	Z320R	Z515E	Z530M	Z545R
<b>MULCHKIT</b>							
Mulchcontrol für Mähwerk 107 cm Accel Deep	BM24794	433.–	433.–	433.–			
Mulchcontrol für Mähwerk 122 cm	BM24993				609.–	609.–	
Mulchkit für Hochleistungsmähwerk 122 cm	BM23975						449.–
<b>GRASAUFNAHME</b>							
2 Kammer Grasaufnahmesystem 230 l, ohne Turbine	BUC11342	1661.–	1661.–	1661.–			
2 Kammer Grasaufnahmesystem 230 l inkl. Frontgewicht	BUC11196				1298.–	1298.–	1298.–
Turbine für Mähwerk 122 cm erforderlich mit Grasaufnahme	BG20762				1731.–	1731.–	
Turbine für Hochleistungsmähwerk 122 cm erforderlich mit Grasaufnahme	BG20767						1731.–
Auswurfschaft und Power Flow System erforderlich für Grasaufnahme	BM21681				192.–	192.–	192.–
Puffer hinten wird Benötigt Für Grasaufnahmen	BUC10851				286.–	286.–	286.–
<b>GEWICHTE</b>							
Frontgewicht	BG20917				489.–	489.–	489.–
<b>HECKSCHUTZ</b>							
Heckschutz	BM24481	443.–	443.–	443.–			
<b>ANHÄNGER</b>							
Kippanhänger 7p 200 l, Kunststoff	MCZLP2193500	648.–	648.–	648.–	648.–	648.–	648.–
Kippanhänger 10p 280 l, Kunststoff	MCZLPPCT10J1	978.–	978.–	978.–	978.–	978.–	978.–
Einachs-Kippanhänger 13 (Pack-Menge 2 Stk.), Stahl	MCZLPHDC13JD	1439.–	1439.–	1439.–	1439.–	1439.–	1439.–
Mehrzweckanhänger, 18, Stahl	MCZLPHDC18JD	1989.–	1989.–	1989.–	1989.–	1989.–	1989.–
<b>STREUER</b>							
Anhänger-Streuverteiler mit 80 kg Fassungsvermögen	MCZLPBS36JD1	650.–	650.–	650.–	650.–	650.–	650.–
<b>MONTAGEKOSTEN</b>							
Grundbereitstellung ZTrak		300.–	300.–	300.–	300.–	300.–	300.–
Montage Grasaufnahme		260.–	260.–	260.–			
Montage Grasaufnahme & Turbine					410.–	410.–	410.–
Montage Anhänger 13 & 18		195.–	195.–	195.–	195.–	195.–	195.–

# SCHNELL UND WENDIG!

FREUDE UND EFFIZIENZ VEREINEN SICH MIT DEM ZTRAK



# LEBENSZYKLUSLÖSUNGEN

PFLEGE ÜBER DIE GESAMTE LEBENSDAUER

Unser umfassendes Angebot an branchenführenden Serviceleistungen sorgt dafür, dass Ihre Aufsitzrasenmäher und Anbaugeräte so gut funktionieren wie an dem Tag, an dem sie das Werk verlassen haben.

Egal was passiert, wann es passiert oder wie alt oder neu Ihre Maschine ist – wir haben zukunftsweisende Lösungen entwickelt, die dafür sorgen, dass Ihrer Produktivität nichts im Wege steht.



**JOHN DEERE**

NOTHING RUNS LIKE A DEERE



## VERTRAUEN IST DER ANFANG VON ALLEM

Ob auf dem Golfplatz, in der Rasen- und Landschaftspflege oder dem privaten Rasen. Überall verlassen sich Menschen darauf, dass wir Ihnen mit Maschinen höchster Qualität, modernster Technologie und zuverlässigem Support zur Seite stehen. Vertrauen auch Sie bei der Pflege Ihres Rasens auf die Qualität, Zuverlässigkeit und den Bedienkomfort unserer Maschinen. Ihr John Deere Vertriebspartner berät Sie gerne.

# WORK DONE WELL.

»ARBEIT. PERFEKT GEMACHT.«



Robert Aebi Landtechnik AG  
 Riedthofstrasse 100  
 CH-8105 Regensdorf  
 Tel. +41 44 842 50 00  
 info@robert-aebi-landtechnik.ch  
 www.robert-aebi-landtechnik.ch

Wir sind da, wo Sie sind.  
 Tag für Tag.